

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10928048
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 34
Index, PR	160 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	AC 65



Mitas

Hinweise und Merkmale

- Leistungsstarker Allround-Breitreifen
- Sehr bodenschonend
- Für Erntemaschinen an der Lenkachse
- Hohe Transportleistung durch großes Luftvolumen

Technische Informationen

Artikelnummer	10928048
EAN	8059971054798
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 34
Index, PR	160 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	AC 65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	153,00
Empfohlene Felgengröße	W18L
Zulässige Felgengröße	W16L, DW20B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	592
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.664
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	740
Abrollumfang [mm]	4.915
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	465
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 A8	4500	40		2,40	
157 D	4125	60		2,40	