

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10928090
Reifengröße (gültig)	650 / 85 R 38
Index, PR	176 A8 / 173 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**Mitas**

## Hinweise und Merkmale

- Der Mitas SFT wurde für leistungsstarke Maschinen über 180 PS entwickelt.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion.
- Die flexiblen Seitenwände ermöglichen hohe Tragfähigkeiten bei niedrigem Luftdruck.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10928090
EAN	8059971036596
Reifengröße (gültig)	650 / 85 R 38
Index, PR	176 A8 / 173 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	329,60
Empfohlene Felgengröße	23
Zulässige Felgengröße	20, 21
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	720
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.070
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	920
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.130
Profiltiefe [mm]	63,0
Stollenanzahl	21x2
Stollenbreite [mm]	60
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 A8	7100	40		2,40	
173 D	6500	65		2,40	