

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10928215	
Reifengröße (gültig)	800 / 70 R 38 CHO	
Index, PR	181 A8 / 178 D	
TL/TT	TL	
Marke	Mitas	
Profil	SFT	



Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der Mitas SFT CHO ist ein Cyclic Harvesting Operation Reifen und wurde speziell für Erntemaschinen entwickelt.
- Er bietet eine erhöhte maximale Traglast gegenüber einem Standard-Erntereifen bei gleichzeitig extrem niedrigem Luftdruck.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine hervorragende Traktion und eine besonders bodenschonende Bearbeitung.



Technische Informationen

Artikelnummer	10928215
EAN	8059971066753
Reifengröße (gültig)	800 / 70 R 38 CHO
Index, PR	181 A8 / 178 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	SFT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	423,90
Empfohlene Felgengröße	25
Zulässige Felgengröße	27
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	766
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.042
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	916
Abrollumfang [mm]	6.090
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
181 A8	8250	40		2,40	
178 D	7500	65		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.