

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10936150	
Reifengröße (gültig)	335 / 80 R 20	
Index, PR	147 K	
TL/TT	TL	
Marke	Mitas	
Profil	MPT-20	



Mitas

Hinweise und Merkmale

- Der MPT-20 ist ein universell einsetzbarer Reifen, der sich durch eine hohe Laufleistung auszeichnet.
- Sein spezielles Profil eignet sich hervorragend sowohl auf befestigten als auch auf unbefestigten Fahrbahnen.
- Es bietet eine gute Bodenschonung, Traktion und Selbstreinigung.
- Somit empfiehlt sich ein Einsatz auf Kommunalmaschinen oder auch Militärfahrzeugen.
- Der Reifen verfügt über eine M+S Kennung.



Technische Informationen

Artikelnummer	10936150
EAN	8590341018663
Reifengröße (gültig)	335 / 80 R 20
Alternativgröße 1	12.5R20
Index, PR	147 K
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	MPT-20
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,20
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	12
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	340
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.044
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	480
Abrollumfang [mm]	3.132
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
147 K	3075	110		6,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.