

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966100
Reifengröße (gültig)	8.5 R 17.5
Index, PR	121 / 120 L
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner F2



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**SEMPERIT**   
Seit 1906.

## Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner F2 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Nah- und Fernverkehr.
- Die optimierte Aufstandsfläche und die spezielle Gummimischung sorgen für einen langsamen Verschleiß und eine hohe Laufleistung.
- Sein Profildesign mit flexiblen Lamellen garantiert ein sehr gutes Handling auch auf nasser Fahrbahn.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10966100
EAN	4024067000823
Reifengröße (gültig)	8.5 R 17.5
Index, PR	121 / 120 L
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner F2
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,79
Empfohlene Felgengröße	6.00
Zulässige Felgengröße	5.25, 6.75
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	216
Außendurchmesser Reifen [mm]	817
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	375
Abrollumfang [mm]	2.449
Profiltiefe [mm]	12,2

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
121 L	1450	120	Single	6,50	
120 L	1400	120	Twin	6,50	