

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966115
Reifengröße (gültig)	205 / 75 R 17.5
Index, PR	124 / 122 M
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner F2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner F2 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Nah- und Fernverkehr.
- Sein Profildesign mit flexiblen Lamellen garantiert ein sehr gutes Handling auch auf nasser Fahrbahn.
- Die optimierte Aufstandsfläche und die spezielle Gummimischung sorgen für einen langsamen Verschleiß und eine hohe Laufleistung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10966115
EAN	4024067000878
Reifengröße (gültig)	205 / 75 R 17.5
Index, PR	124 / 122 M
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner F2
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,03
Empfohlene Felgengröße	6.00
Zulässige Felgengröße	5.25, 6.75
Luftdruck maximal [bar]	7,50
Reifenbreite [mm]	205
Außendurchmesser Reifen [mm]	765
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	353
Abrollumfang [mm]	2.297
Profiltiefe [mm]	11,5

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
124 M	1600	130	Single	7,50	
122 M	1500	130	Twin	7,50	