

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10966125 |
| Reifengröße (gültig) | 215 / 75 R 17.5 |
| Index, PR | 135 / 133 K |
| TL/TT | TL |
| Marke | Semperit |
| Profil | Runner T2 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner T2 ist ein LKW Trailerreifen für den Nah- und Fernverkehr.
- Seine besonders breite Lauffläche und die schnittfeste Gummimischung sorgen für langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Über seine gesamte Lebensdauer zeigt der Reifen eine sehr gute Nasshaftung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10966125 |
| EAN | 4024067000601 |
| Reifengröße (gültig) | 215 / 75 R 17.5 |
| Index, PR | 135 / 133 K |
| TL/TT | TL |
| Marke | Semperit |
| Profil | Runner T2 |
| M+S | M+S |
| Achsposition LKW | TR |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 69 |
| Rollgeräusch Level | A |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 27,63 |
| Empfohlene Felgengröße | 6.00 |
| Zulässige Felgengröße | 6.75 |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,00 |
| Reifenbreite [mm] | 215 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 779 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 359 |
| Abrollumfang [mm] | 2.339 |
| Profiltiefe [mm] | 11,9 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 135 K | 2180 | 110 | Single | 9,00 | |
| 133 K | 2060 | 110 | Twin | 9,00 | |