

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10966145 |
| Reifengröße (gültig) | 225 / 75 R 17.5 |
| Index, PR | 129 / 127 M |
| TL/TT | TL |
| Marke | Semperit |
| Profil | Runner D2 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner D2 ist ein LKW-Antriebsreifen für den Nah- und Fernverkehr.
- Die langlebige Gummimischung sowie das spezielle stabile Wulstdesign garantieren eine hohe Laufleistung.
- Sein besonderes Profildesign sorgt für optimales Handling unter allen Wetterbedingungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10966145 |
| EAN | 4024067000946 |
| Reifengröße (gültig) | 225 / 75 R 17.5 |
| Index, PR | 129 / 127 M |
| TL/TT | TL |
| Marke | Semperit |
| Profil | Runner D2 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | HA |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 74 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 27,86 |
| Empfohlene Felgengröße | 6.75 |
| Zulässige Felgengröße | 6.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 7,50 |
| Reifenbreite [mm] | 225 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 797 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 366 |
| Abrollumfang [mm] | 2.388 |
| Profiltiefe [mm] | 14,8 |

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 129 M | 1850 | 130 | Single | 7,50 | |
| 127 M | 1750 | 130 | Twin | 7,50 | |