

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966155
Reifengröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Index, PR	132 / 130 M
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner F2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner F2 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Nah- und Fernverkehr.
- Sein Profildesign mit flexiblen Lamellen garantiert ein sehr gutes Handling auch auf nasser Fahrbahn.
- Die optimierte Aufstandsfläche und die spezielle Gummimischung sorgen für einen langsamen Verschleiß und eine hohe Laufleistung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10966155
EAN	4024067000854
Reifengröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Index, PR	132 / 130 M
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner F2
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	28,64
Empfohlene Felgengröße	6.75
Zulässige Felgengröße	7.50
Luftdruck maximal [bar]	8,00
Reifenbreite [mm]	235
Außendurchmesser Reifen [mm]	811
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	372
Abrollumfang [mm]	2.431
Profiltiefe [mm]	12,4

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
132 M	2000	130	Single	8,00	
130 M	1900	130	Twin	8,00	