

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10966175 |
| Reifengröße (gültig) | 245 / 70 R 17.5 |
| Index, PR | 136 / 134 M |
| TL/TT | TL |
| Marke | Semperit |
| Profil | Runner F2 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner F2 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Nah- und Fernverkehr.
- Die optimierte Aufstandsfläche und die spezielle Gummimischung sorgen für einen langsamen Verschleiß und eine hohe Laufleistung.
- Sein Profildesign mit flexiblen Lamellen garantiert ein sehr gutes Handling auch auf nasser Fahrbahn.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10966175 |
| EAN | 4024067000830 |
| Reifengröße (gültig) | 245 / 70 R 17.5 |
| Index, PR | 136 / 134 M |
| TL/TT | TL |
| Marke | Semperit |
| Profil | Runner F2 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | VA |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 71 |
| Rollgeräusch Level | A |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 31,53 |
| Empfohlene Felgengröße | 6.75 |
| Zulässige Felgengröße | 7.50 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,50 |
| Reifenbreite [mm] | 245 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 803 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 364 |
| Abrollumfang [mm] | 2.406 |
| Profiltiefe [mm] | 12,9 |

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 136 M | 2240 | 130 | Single | 8,50 | |
| 134 M | 2120 | 130 | Twin | 8,50 | |