

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966206
Reifengröße (gültig)	265 / 70 R 19.5
Index, PR	143 / 141 J
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Worker T2



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**SEMPERIT**   
Seit 1906.

## Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Worker T2 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für unebenes Gelände, wie Baustellen, schlecht ausgebaute oder verschneite Straßen.
- Das grobe Blockprofil bietet über die gesamte Lebensdauer des Reifens eine sehr gute Traktion und verhindert das Eindringen kleiner Steine.
- Die besonders schnittresistente Profilmischung und die verstärkte obere Seitenwand schützen den Reifen vor Verletzungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10966206
EAN	4024067749463
Reifengröße (gültig)	265 / 70 R 19.5
Index, PR	143 / 141 J
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Worker T2
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	41,12
Empfohlene Felgengröße	7.50
Zulässige Felgengröße	6.75, 8.25
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	265
Außendurchmesser Reifen [mm]	881
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	401
Abrollumfang [mm]	2.644
Profiltiefe [mm]	15,8

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 J	2725	100	Single	8,50	
141 J	2575	100	Twin	8,50	