

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966210
Reifengröße (gültig)	265 / 70 R 19.5
Index, PR	143 / 141 J
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	M223



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit M223 ist ein Reifen für mittelgroße LKW-Trailer im Nach- und Fernverkehr.
- Er zeichnet sich durch hohe Tragfähigkeiten im Vergleich zum Standard-Trailerreifen aus.
- Seine besonders breite Lauffläche ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung, einen langsamen Verschleiß und dadurch eine lange Laufleistung.
- Die Konstruktion der Schulterrillen sorgt für eine sehr gute Fahrstabilität.

Technische Informationen

Artikelnummer	10966210
EAN	4024067000540
Reifengröße (gültig)	265 / 70 R 19.5
Index, PR	143 / 141 J
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	M223
M+S	M+S
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,58
Empfohlene Felgengröße	7.50
Zulässige Felgengröße	6.75, 8.25
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	265
Außendurchmesser Reifen [mm]	881
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	401
Abrollumfang [mm]	2.644
Profiltiefe [mm]	12,9
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 J	2725	100	Single	8,50	
141 J	2575	100	Twin	8,50	