

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966215
Reifengröße (gültig)	265 / 70 R 19.5
Index, PR	140 / 138 M
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner F2



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**SEMPERIT**   
Seit 1906.

## Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner F2 ist ein LKW-Reifen für die Lenkachse für den Nah- und Fernverkehr.
- Sein Profildesign mit flexiblen Lamellen garantiert ein sehr gutes Handling auch auf nasser Fahrbahn.
- Die optimierte Aufstandsfläche und die spezielle Gummimischung sorgen für einen langsamen Verschleiß und eine hohe Laufleistung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10966215
EAN	4024067002346
Reifengröße (gültig)	265 / 70 R 19.5
Index, PR	140 / 138 M
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner F2
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,02
Empfohlene Felgengröße	7.50
Zulässige Felgengröße	6.75, 8.25
Luftdruck maximal [bar]	8,00
Reifenbreite [mm]	265
Außendurchmesser Reifen [mm]	881
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	401
Abrollumfang [mm]	2.644
Profiltiefe [mm]	12,9

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 M	2500	130	Single	8,00	
138 M	2360	130	Twin	8,00	