

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966225
Reifengröße (gültig)	285 / 70 R 19.5
Index, PR	150 / 148 K
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner T2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner T2 ist ein LKW Trailerreifen für den Nah- und Fernverkehr.
- Seine besonders breite Lauffläche und die schnittfeste Gummimischung sorgen für langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Über seine gesamte Lebensdauer zeigt der Reifen eine sehr gute Nasshaftung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10966225
EAN	4024067752432
Reifengröße (gültig)	285 / 70 R 19.5
Index, PR	150 / 148 K
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner T2
M+S	M+S
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	41,19
Empfohlene Felgengröße	8.25
Zulässige Felgengröße	7.50, 9.00
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	285
Außendurchmesser Reifen [mm]	911
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	413
Abrollumfang [mm]	2.730
Profiltiefe [mm]	13,4
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 K	3350	110	Single	9,00	
148 K	3150	110	Twin	9,00	