

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966250
Reifengröße (gültig)	445 / 45 R 19.5
Index, PR	160 J
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner T2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner T2 ist ein LKW Trailerreifen für den Nah- und Fernverkehr.
- Seine besonders breite Lauffläche und die schnittfeste Gummimischung sorgen für langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Über seine gesamte Lebensdauer zeigt der Reifen eine sehr gute Nasshaftung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10966250
EAN	4024067749487
Reifengröße (gültig)	445 / 45 R 19.5
Index, PR	160 J
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner T2
M+S	M+S
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,83
Empfohlene Felgengröße	14.00
Zulässige Felgengröße	15.00
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	445
Außendurchmesser Reifen [mm]	911
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	416
Abrollumfang [mm]	2.712
Profiltiefe [mm]	12,4
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 J	4500	100	Single	9,00	