

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966345
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	152 / 148 M
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner D2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner D2 ist ein LKW-Antriebsreifen für den Nah- und Fernverkehr.
- Die langlebige Gummimischung sowie das spezielle stabile Wulstdesign garantieren eine hohe Laufleistung.
- Sein besonderes Profildesign sorgt für optimales Handling unter allen Wetterbedingungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	10966345
EAN	4024067768556
Reifengröße (gültig)	295 / 80 R 22.5
Index, PR	152 / 148 M
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner D2
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,75
Empfohlene Felgengröße	8.25
Zulässige Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	295
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.062
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	487
Abrollumfang [mm]	3.184
Profiltiefe [mm]	19,1

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 M	3550	130	Single	8,50	
148 M	3150	130	Twin	8,50	