

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966350
Reifengröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Index, PR	143 K / 141 K (144 / 144 F), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Continental
Profil	HTR 2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Continental
Trademark licensed by Continental AG

Hinweise und Merkmale

- Der Continental HTR2 ist ein LKW-Trailerreifen für den Transport von schweren Lasten im Regionalverkehr.
- Sein Rippenprofil mit schmalen Rillen sorgt für einen geringen Rollwiderstand und geringen Kraftstoffverbrauch.
- Speziell geformte Rillen verhindern, dass kleine Steine eingefahren werden.
- Durch seine robuste, abriebarme Laufflächenmischung ist der Reifen besonders langlebig.

Technische Informationen

Artikelnummer	10966350
EAN	4019238769838
Reifengröße (gültig)	235 / 75 R 17.5
Index, PR	143 K / 141 K (144 / 144 F), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Continental
Profil	HTR 2
M+S	M+S
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,64
Luftdruck maximal [bar]	8,60
Reifenbreite [mm]	233
Außendurchmesser Reifen [mm]	797
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	372
Abrollumfang [mm]	2.486
Profiltiefe [mm]	13,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 K	2725	110	Single	8,60	
144 F	2800	80	Single	8,60	
141 K	2575	110	Twin	8,60	
144 F	2800	80	Twin	8,60	