

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966375
Reifengröße (gültig)	315 / 60 R 22.5
Index, PR	152 / 148 L
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Euro-Drive



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Euro-Drive ist ein Antriebsreifen für LKW und LLKW für den Nah- und Fernverkehr.
- Seine massiven Profilblöcke sorgen für eine sehr gute Traktion auf trockener und nasser Fahrbahn.
- Die breite Lauffläche garantiert einen langsamen, gleichmäßigen Verschleiß und eine hohe Laufleistung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10966375
EAN	4024067820001
Reifengröße (gültig)	315 / 60 R 22.5
Index, PR	152 / 148 L
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Euro-Drive
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	76
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,80
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	315
Außendurchmesser Reifen [mm]	966
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	445
Abrollumfang [mm]	2.879
Profiltiefe [mm]	18,6

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 L	3550	120	Single	9,00	
148 L	3150	120	Twin	9,00	