

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10966410	
Reifengröße (gültig)	365 / 80 R 20	
Index, PR	152 K	
TL/TT	TL	
Marke	Continental	
Profil	MPT 81	





Hinweise und Merkmale

- Der MPT 81 ist bestens geeignet für den Einsatz an Mehrzweckfahrzeugen auf befestigten und unbefestigten Fahrbahnen.
- Geeignet für den Winterdienst.
- Große Aufstandsfläche der Profilstollen.

- Trakionsstarkes Laufflächenprofil.
- Erhöhte Zugkraft und hohe Laufleistung.
- Sicherstellung der Mobilittät auf nachgiebigen Böden.
- · Leise.



Technische Informationen

Artikelnummer	10966410
EAN	4040658007835
Reifengröße (gültig)	365 / 80 R 20
Index, PR	152 K
TL/TT	TL
Marke	Continental
Profil	MPT 81
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	POR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,70
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	12
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	378
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.089
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	502
Abrollumfang [mm]	3.275
Profiltiefe [mm]	19,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 K	3550	110		6,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.