

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10966530
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	160 K
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner T2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Runner T2 ist ein LKW Trailerreifen für den Nah- und Fernverkehr.
- Seine besonders breite Lauffläche und die schnittfeste Gummimischung sorgen für langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Über seine gesamte Lebensdauer zeigt der Reifen eine sehr gute Nasshaftung.

Technische Informationen

Artikelnummer	10966530
EAN	4024067727904
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	160 K
TL/TT	TL
Marke	Semperit
Profil	Runner T2
M+S	M+S
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,60
Empfohlene Felgengröße	11.75
Zulässige Felgengröße	12.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	385
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.012
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	464
Abrollumfang [mm]	3.018
Profiltiefe [mm]	13,4
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 K	4500	110	Single	9,00	