

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10966531 |
| Reifengröße (gültig) | 385 / 55 R 22.5 |
| Index, PR | 160 K (158 L), 20 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Semperit |
| Profil | Winter F2 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

SEMPERIT 
Seit 1906.

Hinweise und Merkmale

- Der Semperit Winter F2 ist ein LKW-Winterreifen für die Lenkachse für den Nah- und Fernverkehr
- Sein Profildesign mit zickzackförmigen abgewinkelten Lamellen garantiert ein sehr gutes Lenk- und Bremsverhalten auch unter winterlichen Bedingungen
- Seitliche Rillen und Lamellen in der Reifenschulter sorgen für eine hervorragende Traktion bei verschneiter Fahrbahn
- Die Anordnung der Rillen und Lamellen ermöglicht einen langsamen Verschleiß, eine lange Laufleistung und einen geringen Kraftstoffverbrauch

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 10966531 |
| EAN | 4024067003619 |
| Reifengröße (gültig) | 385 / 55 R 22.5 |
| Index, PR | 160 K (158 L), 20 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Semperit |
| Profil | Winter F2 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | VA |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 73 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 67,20 |
| Empfohlene Felgengröße | 12.25 |
| Reifenbreite [mm] | 391 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 996 |
| Abrollumfang [mm] | 3.074 |
| Profiltiefe [mm] | 14,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 160 K | 4500 | 110 | | 9,00 | |
| 158 L | 4250 | 120 | | 9,00 | |