

## REIFEN

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe          | Reifen              |
| Artikelnummer        | 11065125            |
| Reifengröße (gültig) | 205 / 65 R 16 C     |
| Index, PR            | 107 / 105 T, 8 PR   |
| TL/TT                | TL                  |
| Marke                | Sailun              |
| Profil               | Commercio 4 Seasons |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun Commercio 4 Seasons ist ein LLKW-Ganzjahresreifen
- Sein laufrichtungsgebundenes Profil mit pfeilförmig angeordneten Blöcken und tiefen Rillen bietet bei jedem Wetter eine sehr gute Performance
- Durch seine 3D-Rillen und Lamellen werden Wasser und Schnee zuverlässig abgeleitet
- Sowohl auf trockener, als auch auf regennasser oder verschneiter Fahrbahn bietet der Reifen hervorragenden Grip und sehr gute Bremsseigenschaften
- Die verschleißarme robuste Gummimischung und die verstärkte Seitenwand schützen den Reifen vor Verletzungen und vorzeitigem Verschleiß

## Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                | 11065125            |
| EAN                          | 6959655475531       |
| Reifengröße (gültig)         | 205 / 65 R 16 C     |
| Index, PR                    | 107 / 105 T, 8 PR   |
| TL/TT                        | TL                  |
| Marke                        | Sailun              |
| Profil                       | Commercio 4 Seasons |
| M+S                          | M+S                 |
| 3PMSF                        | 3PMSF               |
| Rollwiderstand               | D                   |
| Nasshaftung                  | A                   |
| Rollgeräusch [db]            | 72                  |
| Rollgeräusch Level           | B                   |
| Antistatisch                 | Nein                |
| Reifenfarbe                  | Schwarz             |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117      |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 12,75               |
| Empfohlene Felgengröße       | 6J                  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,75                |
| Reifenbreite [mm]            | 205                 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 672                 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 312                 |
| Abrollumfang [mm]            | 2.050               |
| Profiltiefe [mm]             | 9,7                 |
| E-Ready                      | Nein                |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 107 T | 975                | 190                    | Single       | 4,75            |              |
| 105 T | 925                | 190                    | Twin         | 4,75            |              |