

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066114
Reifengröße (gültig)	215 / 75 R 17.5
Index, PR	135 / 133 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SAR1



 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr.
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn.
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066114
EAN	6959655465235
Reifengröße (gültig)	215 / 75 R 17.5
Index, PR	135 / 133 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SAR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117,Vecto-Zertifikat
Nettogewicht [kg] (gültig)	27,02
Empfohlene Felgengröße	6.00
Zulässige Felgengröße	6.75
Luftdruck maximal [bar]	8,60
Reifenbreite [mm]	215
Außendurchmesser Reifen [mm]	767
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	359,31
Abrollumfang [mm]	2.260
Profiltiefe [mm]	12,5

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
135 L	2180	120	Single	8,60	
133 L	2060	120	Twin	8,60	