

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066117
Reifengröße (gültig)	225 / 75 R 17.5
Index, PR	129 / 127 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SAR1



 **SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr.
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn.
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert.

## Technische Informationen

Artikelnummer	11066117
EAN	6959655472707
Reifengröße (gültig)	225 / 75 R 17.5
Index, PR	129 / 127 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SAR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	27,61
Empfohlene Felgengröße	6.75
Zulässige Felgengröße	7.5
Luftdruck maximal [bar]	7,25
Reifenbreite [mm]	225
Außendurchmesser Reifen [mm]	783
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	366,11
Abrollumfang [mm]	2.388
Profiltiefe [mm]	12,5

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
129 M	1850	130	Single	7,25	
127 M	1750	130	Twin	7,25	