

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066136
Reifengröße (gültig)	245 / 70 R 17.5
Index, PR	143 / 141 J (146 / 146 F), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SAR1



 **SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr.
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn.
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert.

## Technische Informationen

Artikelnummer	11066136
EAN	6959655465280
Reifengröße (gültig)	245 / 70 R 17.5
Index, PR	143 / 141 J (146 / 146 F), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SAR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117,Vecto-Zertifikat
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,60
Empfohlene Felgengröße	7.50
Zulässige Felgengröße	6,75
Luftdruck maximal [bar]	8,75
Reifenbreite [mm]	245
Außendurchmesser Reifen [mm]	789
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	364,36
Abrollumfang [mm]	2.299
Profiltiefe [mm]	13,0

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 J	2725	100	Single	8,75	
146 F	3000	80	Single	8,75	
141 J	2575	100	Twin	8,75	
146 F	3000	80	Twin	8,75	