

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066195
Reifengröße (gültig)	265 / 70 R 19.5
Index, PR	140 / 138 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SAR1



 **SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr.
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn.
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert.

## Technische Informationen

Artikelnummer	11066195
EAN	6959655466133
Reifengröße (gültig)	265 / 70 R 19.5
Index, PR	140 / 138 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SAR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	39,17
Empfohlene Felgengröße	7.50
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	7,75
Reifenbreite [mm]	265
Außendurchmesser Reifen [mm]	867
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	400,98
Abrollumfang [mm]	2.525
Profiltiefe [mm]	13,5

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 M	2500	120	Single	7,75	
138 M	2360	130	Twin	7,75	