

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	11066196	
Reifengröße (gültig)	265 / 70 R 19.5	
Index, PR	143 / 141 J, 18 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Sailun	
Profil	SAR1	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr.
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn.
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Krafststoffverbrauch reduziert.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	11066196	
EAN	6959655466140	
Reifengröße (gültig)	265 / 70 R 19.5	
Index, PR	143 / 141 J, 18 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Sailun	
Profil	SAR1	
M+S	M+S	
3PMSF	3PMSF	
Achsposition LKW	VA/TR	
Rollwiderstand	D	
Nasshaftung	С	
Rollgeräusch [db]	73	
Rollgeräusch Level	В	
Antistatisch	Nein	
Reifenfarbe	Schwarz	
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117,Vecto-Zertifikat	
Nettogewicht [kg] (gültig)	39,17	
Empfohlene Felgengröße	7.50	
Zulässige Felgengröße	8.25	
Luftdruck maximal [bar]	9,00	
Reifenbreite [mm]	265	
Außendurchmesser Reifen [mm]	867	
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	401	
Abrollumfang [mm]	2.525	
Profiltiefe [mm]	13,5	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



E-Ready	Nein
---------	------

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 J	2725	100	Single	9,00	
141 J	2575	100	Twin	9,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.