

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066197
Reifengröße (gültig)	265 / 70 R 19.5
Index, PR	143 / 141 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	STM1



Bohnenkamp  
Moving Professionals

 **SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun STM1 ist ein All-Position-Reifen, vorzugsweise wird der Reifen als Antriebsreifen für Fahrzeuge im Regionalverkehr genutzt.
- Das besondere Profildesign bietet Fahrstabilität, eine sehr gute Selbstreinigung und guten Grip bei jedem Wetter.
- Die robuste Reifenschulter sowie die verstärkte Wulstkonstruktion garantieren eine lange Haltbarkeit.
- Vorsprünge in den Profilrillen sorgen für einen besonders langsamen Verschleiß und schützen vor Kratzverletzungen.
- Durch die robuste Laufflächenmischung ist der Reifen besonders pannensicher.

## Technische Informationen

Artikelnummer	11066197
EAN	6959655464375
Reifengröße (gültig)	265 / 70 R 19.5
Index, PR	143 / 141 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	STM1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	75
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	40,64
Empfohlene Felgengröße	7.50
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	265
Außendurchmesser Reifen [mm]	867
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	401
Abrollumfang [mm]	2.525
Profiltiefe [mm]	16,0

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 J	2725	100	Single	9,00	
141 J	2575	100	Twin	9,00	