

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066201
Reifengröße (gültig)	285 / 70 R 19.5
Index, PR	145 / 143 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SDR1



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SDR1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für Nah- und Regionaleinsatz.
- Die verbreiterten Profilrillen sorgen für eine gute Selbstreinigung und einen guten Grip bei jedem Wetter.
- Zwischen den Profilblöcken verläuft eine Rippe für eine verbesserte Steifigkeit und daraus resultierend geringeren Verschleiß.
- Seine breite Aufstandsfläche garantiert eine sehr gute Fahrstabilität bei optimalem Grip.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066201
EAN	6959655455083
Reifengröße (gültig)	285 / 70 R 19.5
Index, PR	145 / 143 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SDR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,49
Empfohlene Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	283
Außendurchmesser Reifen [mm]	895
Abrollumfang [mm]	2.594
Profiltiefe [mm]	16,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 M	2900	130	Single	8,50	
143 M	2725	130	Twin	8,50	