

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066203
Reifengröße (gültig)	285 / 70 R 19.5
Index, PR	150 / 148 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SAR1



 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr.
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn.
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066203
EAN	6959655466171
Reifengröße (gültig)	285 / 70 R 19.5
Index, PR	150 / 148 K, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SAR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,34
Empfohlene Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	285
Außendurchmesser Reifen [mm]	895
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	412,53
Abrollumfang [mm]	2.594
Profiltiefe [mm]	13,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 K	3350	110	Single	9,00	
148 K	3150	110	Twin	9,00	