

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066296
Reifengröße (gültig)	13 R 22.5
Index, PR	156 / 150 G, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SDO1



 **SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SDO1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse von Fahrzeugen im Baustellen- und Forsteinsatz.
- Sein grobes Blockprofil bietet eine sehr gute Traktion abseits befestigter Straßen.
- Die offene Reifenschulter garantiert eine gute Stabilität und langsamen, gleichmäßigen Verschleiß.
- Der Reifen ist aufgrund seiner hohen Profiltiefe und seiner schnittfesten Gummimischung besonders langlebig.

## Technische Informationen

Artikelnummer	11066296
EAN	6959655469103
Reifengröße (gültig)	13 R 22.5
Index, PR	156 / 150 G, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SDO1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Karkasseneigenschaften	POR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,42
Empfohlene Felgengröße	9.75
Zulässige Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	8,75
Reifenbreite [mm]	330
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.136
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	520,56
Profiltiefe [mm]	23,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 G	4000	90	Single	8,75	
150 G	3350	90	Twin	8,75	