

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	11066345	
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5	
Index, PR	154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Sailun	
Profil	SDW1	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Sailun SDW1 ist ein LKW-Winterreifen für die Antriebsachse mit Longlife-Gummimischung.
- Das Profil mit breiten Rillen und zickzackförmigen Lamellen leitet Wasser und Schnee zuverlässig ab.
- Die Anordnung von Profilblöcken und -rillen sowie die rutschfeste Lauffläche sorgen für exzellente Fahreigenschaften unter winterlichen Bedingungen.
- Der Reifen bietet insbesondere auf Schnee und Eis eine sehr gute Traktion.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	11066345	
EAN	6959655468861	
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5	
Index, PR	154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Sailun	
Profil	SDW1	
M+S	M+S	
3PMSF	3PMSF	
Achsposition LKW	НА	
Rollwiderstand	D	
Nasshaftung	С	
Rollgeräusch [db]	73	
Rollgeräusch Level	A	
Antistatisch	Nein	
Reifenfarbe	Schwarz	
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117	
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,88	
Empfohlene Felgengröße	9.00	
Zulässige Felgengröße	9.75	
Luftdruck maximal [bar]	9,00	
Reifenbreite [mm]	315	
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.014	
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	468	
Abrollumfang [mm]	2.945	
Profiltiefe [mm]	20,5	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



E-Ready	Nein
---------	------

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 L	3750	120	Single	9,00	
152 M	3550	130	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	
148 M	3150	130	Twin	9,00	