

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11166065
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	154 / 151 M (156 / 150 M), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	GoodTrip
Profil	GHA20



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der GoodTrip GHA20 ist ein LKW-Radialreifen für die Vorder- oder Trailerachse für den Einsatz im Regional- und Fernverkehr
- Seine große Aufstandsfläche und die kantige Reifenschulter sorgen für eine sehr gute Fahrstabilität und einen langsamen Verschleiß
- Die vier breiten umlaufenden Rillen sorgen für eine hervorragende Wasserableitung
- Steineauswerfer verhindern Reifenverletzungen durch das Eindringen kleiner Steine in die Lauffläche

## Technische Informationen

Artikelnummer	11166065
EAN	8859625700053
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	154 / 151 M (156 / 150 M), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	GoodTrip
Profil	GHA20
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,03
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	312
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.014
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	469
Abrollumfang [mm]	3.187
Profiltiefe [mm]	14,5

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 M	3750	130	Single	9,00	
156 M	4000	130	Single	9,00	
151 M	3450	130	Twin	9,00	
150 M	3350	130	Twin	9,00	