

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11285058
Reifengröße (gültig)	365 / 70 R 18
Index, PR	146 A2 / 135 B
TL/TT	TL
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9



Bohnenkamp  
Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der Dunlop SP-T9 ist ein MPT-Radialreifen für Radlader, Grader und andere Fahrzeuge
- Er eignet sich hervorragend für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände
- Die Profilblöcke in der Laufflächenmitte sorgen für Fahrkomfort auf der Straße, die Stollen außen auf der Lauffläche ermöglichen eine sehr gute Traktion

## Technische Informationen

Artikelnummer	11285058
EAN	5420005503996
Reifengröße (gültig)	365 / 70 R 18
Index, PR	146 A2 / 135 B
TL/TT	TL
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9
M+S	M+S
TRA Code	L2/E2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,00
Empfohlene Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	356
Außendurchmesser Reifen [mm]	975
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	438
Abrollumfang [mm]	2.915
Profiltiefe [mm]	18,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	105
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
146 A2	3000	10		3,75	
135 B	2180	50		3,75	