

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11285091
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 20
Index, PR	168 A2 / 152 J
TL/TT	TL
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9



## Hinweise und Merkmale

- Der Dunlop SP-T9 ist ein MPT-Radialreifen für Radlader, Grader und andere Fahrzeuge
- Er eignet sich hervorragend für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände
- Die Profilblöcke in der Laufflächenmitte sorgen für Fahrkomfort auf der Straße, die Stollen außen auf der Lauffläche ermöglichen eine sehr gute Traktion

## Technische Informationen

Artikelnummer	11285091
EAN	5420005504078
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 20
Index, PR	168 A2 / 152 J
TL/TT	TL
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9
M+S	M+S
TRA Code	L2/E2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,00
Empfohlene Felgengröße	13
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	401
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.094
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	495
Abrollumfang [mm]	3.230
Profiltiefe [mm]	20,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	160
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A2	5600	10		6,00	
152 J	3550	100		6,00	