

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11366120
Reifengröße (gültig)	435 / 50 R 19.5
Index, PR	160 J, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Linglong
Profil	T820



 **LINGLONG TIRE**

Hinweise und Merkmale

- Der Ling Long T820 ist ein LKW Trailerreifen für den Fernverkehr auf Autobahnen und gut ausgebauten Landstraßen.
- Der Reifen zeichnet sich durch einen geringen Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch aus.
- Er bietet eine sehr gute Fahrstabilität auch auf nassen Straßen.

Technische Informationen

Artikelnummer	11366120
EAN	8859291421375
Reifengröße (gültig)	435 / 50 R 19.5
Index, PR	160 J, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Linglong
Profil	T820
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,43
Empfohlene Felgengröße	14.00
Zulässige Felgengröße	15.00
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	438
Außendurchmesser Reifen [mm]	931
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	431
Abrollumfang [mm]	2.820
Profiltiefe [mm]	12,5

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 J	4500	100	Single	9,00	