

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	12011530	
Reifengröße (gültig)	10 - 16.5	
Index, PR	129 A2, 8 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Galaxy	
Profil	Mighty Mow	





Hinweise und Merkmale

- Speziell für Rasenflächen und empfindliche Untergründe entwickelter Reifen.
- Haupteinsatz auf Maschinen für die professionelle Garten- und Landschaftspflege sowie Skid-Steer Maschinen.
- Besonders bodenschonendes Profil durch große Profilblöcke und abgerundete Schultern.
- Bietet Flotation Eigenschaften wie geringen Bodendruck und eine breite Aufstandsfläche.



Technische Informationen

Artikelnummer	12011530
EAN	8903635005544
Reifengröße (gültig)	10 - 16.5
Index, PR	129 A2, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	Galaxy
Profil	Mighty Mow
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,10
Empfohlene Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	3,10
Reifenbreite [mm]	264
Außendurchmesser Reifen [mm]	780
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	361
Abrollumfang [mm]	2.373
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
129 A2	1850	10		3,10	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.