

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	12085010	
Reifengröße (gültig)	9.00 - 20	
Index, PR	14 PR	
TL/TT	ТТ	
Marke	Galaxy	
Profil	Rock Mine Lug	





Hinweise und Merkmale

- Der Galaxy Rock Mine Lug ist ein Diagonalreifen für den EM Einsatz, konstruiert für den Untertagebau.
- Er eignet sich hervorragend für Kipper und mittelgroße Stapler, eingesetzt unter schwierigsten Bodenbedingungen.
- Der Reifen zeichnet sich durch eine extrem hohe Verschleißfestigkeit aus und ist optimal gegen Seitenwandverletzungen geschützt.



Technische Informationen

Artikelnummer	12085010
EAN	8903635009788
Reifengröße (gültig)	9.00 - 20
Index, PR	14 PR
TL/TT	ТТ
Marke	Galaxy
Profil	Rock Mine Lug
TRA Code	E3/L3
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	46,20
Empfohlene Felgengröße	7.0
Luftdruck maximal [bar]	7,00
Reifenbreite [mm]	276
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.050
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	436
Abrollumfang [mm]	3.029
Profiltiefe [mm]	20,6
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	6268	25		7,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.