

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	12426094	
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 24	
Index, PR	115 A8 / 112 B	
TL/TT	TL	
Marke	Kleber	
Profil	Traker	



Hinweise und Merkmale

- Sehr gute Traktion durch hohe Profilstollen.
- Gute Selbstreinigung.

• Gleichmäßige Druckverteilung durch flache Lauffläche.



Technische Informationen

Artikelnummer	12426094
EAN	3528701617671
Reifengröße (gültig)	280 / 85 R 24
Alternativgröße 1	11.2R24
Index, PR	115 A8 / 112 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Traker
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	39,00
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	9
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	288
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.100
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	493
Abrollumfang [mm]	3.267
Profiltiefe [mm]	37,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	35
Reifeninhalt 75% [ltr.]	89
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
115 A8	1215	40		1,60	
112 B	1120	50		1,60	