

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	12426265	
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 28	
Index, PR	124 A8 / 121 B	
TL/TT	TL	
Marke	Kleber	
Profil	Traker	





Hinweise und Merkmale

- Sehr gute Traktion durch hohe Profilstollen.
- Gute Selbstreinigung.

• Gleichmäßige Druckverteilung durch flache Lauffläche.



Technische Informationen

Artikelnummer	12426265
EAN	3528701617725
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 28
Alternativgröße 1	12.4R28
Index, PR	124 A8 / 121 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Traker
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,00
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	10
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	322
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.253
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	562
Abrollumfang [mm]	3.721
Profiltiefe [mm]	42,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	35
Reifeninhalt 75% [ltr.]	134
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
124 A8	1600	40		1,60	
121 B	1450	50		1,60	