

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 12426359 |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 85 R 30 |
| Index, PR | 145 A8 / 142 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kleber |
| Profil | Traker |



**Kleber**

Hinweise und Merkmale

- Sehr gute Traktion durch hohe Profilstollen.
- Gute Selbstreinigung.
- Gleichmäßige Druckverteilung durch flache Lauffläche.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 12426359 |
| EAN | 3528701618876 |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 85 R 30 |
| Alternativgröße 1 | 18.4R30 |
| Index, PR | 145 A8 / 142 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kleber |
| Profil | Traker |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 111,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 16 |
| Zulässige Felgengröße | 15 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 478 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.547 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 681 |
| Abrollumfang [mm] | 4.574 |
| Profiltiefe [mm] | 50,0 |
| Stollenanzahl | 19x2 |
| Stollenbreite [mm] | 47 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 326 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 145 A8 | 2900 | 40 | | 1,60 | |
| 142 B | 2650 | 50 | | 1,60 | |