

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12426372
Reifengröße (gültig)	210 / 95 R 32
Index, PR	114 A8 / 114 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Super 3



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


Kleber

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen für Traktoren im Leistungsbereich von 80 - 200 PS.
- Hervorragender Wachstum von Reihenkulturen: Die Stollenschultern schonen die Pflanzenbestände.
- Robustheit und Lebensdauer: Hohe Tragfähigkeit. Gleichmäßiges Abrollen der Profilstollen.
- Zeiteinsparung: Für Geschwindigkeiten bis 50 km/h.

Technische Informationen

Artikelnummer	12426372
EAN	3528702317075
Reifengröße (gültig)	210 / 95 R 32
Alternativgröße 1	8.3R32
Index, PR	114 A8 / 114 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Super 3
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,90
Empfohlene Felgenreöße	7
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	212
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.212
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	569
Abrollumfang [mm]	3.638
Profiltiefe [mm]	29,0
Stollenanzahl	28x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	67
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
114 A8	1180	40		2,40	
114 B	1180	50		2,40	