

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12426603
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 38
Index, PR	145 A8 / 145 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Fitker



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Kleber

Hinweise und Merkmale

- Maximale Zugkraft durch optimierte Stollenform.
- Geringe Bodenverdichtung durch flache Lauffläche.
- Guter Fahrkomfort durch hohe Einfederungszone.
- Lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	12426603
EAN	3528701907451
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 38
Index, PR	145 A8 / 145 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Fitker
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	129,00
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14, 16
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	492
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.697
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	765
Abrollumfang [mm]	5.045
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	22x2
Stollenbreite [mm]	48
Reifeninhalt 75% [litr.]	377
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		1,60	
145 B	2900	50		1,60	