

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12426615
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 38
Index, PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Fitker



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

# Kleber

## Hinweise und Merkmale

- Maximale Zugkraft durch optimierte Stollenform.
- Geringe Bodenverdichtung durch flache Lauffläche.
- Guter Fahrkomfort durch hohe Einfederungszone.
- Lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	12426615
EAN	3528707595560
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 38
Index, PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Fitker
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	160,80
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15, 18
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	536
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.765
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	783
Abrollumfang [mm]	5.228
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	21x2
Stollenbreite [mm]	48
Reifeninhalt 75% [ltr.]	464
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 A8	3350	40		1,60	
150 B	3350	50		1,60	