

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12426637
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 40
Index, PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Super 3



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


Kleber

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen für Traktoren im Leistungsbereich von 80 - 200 PS.
- Hervorragender Wachstum von Reihenkulturen: Die Stollenschultern schonen die Pflanzenbestände.
- Robustheit und Lebensdauer: Hohe Tragfähigkeit. Gleichmäßiges Abrollen der Profilstollen.
- Zeiteinsparung: Für Geschwindigkeiten bis 50 km/h.

Technische Informationen

Artikelnummer	12426637
EAN	3528704222599
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 40
Alternativgröße 1	9.5R40
Index, PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Super 3
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	53,00
Empfohlene Felgenreöße	8
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	244
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.460
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	694
Abrollumfang [mm]	4.395
Profiltiefe [mm]	32,0
Stollenanzahl	26x2
Stollenbreite [mm]	30
Reifeninhalt 75% [ltr.]	92
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
122 A8	1500	40		2,40	
122 B	1500	50		2,40	