

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12426650
Reifengröße (gültig)	580 / 70 R 38
Index, PR	155 A8 / 155 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Fitker



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

# Kleber

## Hinweise und Merkmale

- Maximale Zugkraft durch optimierte Stollenform.
- Geringe Bodenverdichtung durch flache Lauffläche.
- Guter Fahrkomfort durch hohe Einfederungszone.
- Lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

Artikelnummer	12426650
EAN	3528708575042
Reifengröße (gültig)	580 / 70 R 38
Index, PR	155 A8 / 155 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Fitker
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	205,00
Empfohlene Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	606
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.849
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	821
Abrollumfang [mm]	5.478
Profiltiefe [mm]	56,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	53
Reifeninhalt 75% [ltr.]	590
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A8	3875	40		1,60	
155 B	3875	50		1,60	