

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12426654
Reifengröße (gültig)	620 / 70 R 42
Index, PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Fitker



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

**Kleber**

Hinweise und Merkmale

- Maximale Zugkraft durch optimierte Stollenform.
- Geringe Bodenverdichtung durch flache Lauffläche.
- Guter Fahrkomfort durch hohe Einfederungszone.
- Lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	12426654
EAN	3528701016412
Reifengröße (gültig)	620 / 70 R 42
Index, PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Fitker
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	238,00
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	631
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.952
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	866
Abrollumfang [mm]	5.783
Profiltiefe [mm]	56,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	56
Reifeninhalt 75% [ltr.]	658
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 A8	4500	40		1,60	
160 B	4500	50		1,60	