

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12426659
Reifengröße (gültig)	210 / 95 R 44
Index, PR	120 A8 / 120 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Super 3



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**Kleber**

## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen für Traktoren im Leistungsbereich von 80 - 200 PS.
- Hervorragender Wachstum von Reihenkulturen: Die Stollenschultern schonen die Pflanzenbestände.
- Robustheit und Lebensdauer: Hohe Tragfähigkeit. Gleichmäßiges Abrollen der Profilstollen.
- Zeiteinsparung: Für Geschwindigkeiten bis 50 km/h.

## Technische Informationen

Artikelnummer	12426659
EAN	3528701697543
Reifengröße (gültig)	210 / 95 R 44
Alternativgröße 1	8.3R44
Index, PR	120 A8 / 120 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Super 3
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,70
Empfohlene Felgenreöße	7
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	216
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.534
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	723
Abrollumfang [mm]	4.608
Profiltiefe [mm]	29,0
Stollenanzahl	35x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	81
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
120 A8	1400	40		2,40	
120 B	1400	50		2,40	