

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 12426772 |
| Reifengröße (gültig) | 270 / 95 R 32 |
| Index, PR | 139 A8 / 136 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kleber |
| Profil | Cropker |



Kleber

Hinweise und Merkmale

- Der Kleber Cropker ist ein hochwertiger Pflegereifen für Traktoren im Leistungsbereich von 80-200 PS.
- Der Cropker bietet gegenüber seinem Vorgänger Kleber Super 3 eine höhere Tragfähigkeit und die Doppelkennung D/A8.
- Er kann als FRT (Free Rolling Tyre) auf gezogenen Fahrzeugen mit einem Lastzuschlag von bis zu 20% bei 40 km/h eingesetzt werden.
- Durch die besondere wurzelschonende Konstruktion der Stollenschultern werden die Pflanzen in Reihenkulturen optimal geschont.
- Sein in der Laufflächenmitte verstärktes Profil sorgt für eine verbesserte Fahr- und Lenkpräzision sowie eine längere Laufleistung.
- Aufgrund der Form der Stollen und Stollenzwischenräume bietet der Reifen sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 12426772 |
| EAN | 3528702273265 |
| Reifengröße (gültig) | 270 / 95 R 32 |
| Alternativgröße 1 | 11.2R32 |
| Index, PR | 139 A8 / 136 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kleber |
| Profil | Cropker |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 48,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 9 |
| Zulässige Felgengröße | 8, 10 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 276 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.320 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 617 |
| Abrollumfang [mm] | 3.957 |
| Profiltiefe [mm] | 34,0 |
| Stollenanzahl | 22x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 101 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 139 A8 | 2430 | 40 | | 4,00 | |
| 136 D | 2240 | 65 | | 4,00 | |