

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	12500400	
Reifengröße (gültig)	305 / 60 - 10	
Index, PR	93 A8, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Carlisle	
Profil	AT 489	





Hinweise und Merkmale

- Der Carlisle AT489 ist eines der Top-Produkte des Herstellers für den ATV Bereich.
- Sein Profil mit großen Abständen zwischen den Stollen bietet eine sehr gute Selbstreinigung auf jeder Art von Untergrund.
- Der Reifen ist leicht, dabei sehr robust und federt Stöße zuverlässig ab.
- Durch seine abgerundeten Schultern ist er sehr gut manövrierbar und zeigt ein perfektes Kurvenverhalten.



Technische Informationen

Artikelnummer	12500400
EAN	5999110800813
Reifengröße (gültig)	305 / 60 - 10
Alternativgröße 1	24x12.00-10
Index, PR	93 A8, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	AT 489
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,40
Empfohlene Felgengröße	8.0
Zulässige Felgengröße	7.75, 9.0, 9.5, 10
Luftdruck maximal [bar]	1,50
Reifenbreite [mm]	305
Außendurchmesser Reifen [mm]	610
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	273
Abrollumfang [mm]	1.818
Profiltiefe [mm]	15,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
93 A8	650	40		1,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.